

# 賀眾牌

智慧節能程控  
殺菌飲水機

廚下型  
冰熱飲水機

桌上速熱  
儲備型飲水機

五加侖  
純淨瓶裝水

開水器

您喝的水 賀眾關心

# 智慧節能程控 殺菌飲水機



## 9505 系列 智慧節能程控殺菌



### 💡 全自動聰明節電

- 可自行設定任一節電休眠時間，及喚醒後回到節電休眠模式的區間。
- 智能用量判斷 依使用習慣判定儲水量，有效將保溫/煮沸所需耗能降到最低！
- 智能冰水判斷，隨氣溫變化進入冬天/夏天模式，聰明控制冰水溫度，減少製冷時的用電！
- 冰系統可隨時關閉！

### 📶 網路管理

- 網路監控模組（選配）無須專用電腦及安裝程式，即可輕易監控多部飲水機使用狀態，達成節能省電管理之目的。

### 👉 便利功能

- 冰溫熱水溫顯示選擇
- 語音、提示音、靜音多重導飲選擇
- 五道濾芯更換提示
- 連續出水內定出水量可設定
- 熱水安全鎖定鍵，解除時間可設定
- 停用熱出水按鍵
- 多樣化熱水管制鎖搭配
- 熱水無段式保溫設定 50~98°C
- 冰水無段式溫度設定 10~30°C
- 溫冰水過熱無段式溫度設定 40~60°C

### 👤 外觀設計

- 雙層分流單一出水口
- 懸浮式調整機腳
- 180度超廣角接水盒
- 蜂巢式接水盒面蓋
- 加長出水口
- 超大型出水按鍵
- 大型FSC-LCD液晶顯示幕 耐用10,000 小時以上
- 顯示訊息超過100項
- 螢幕休眠設定
- LED取水導飲燈



U-2069-1 拋棄式兩道淨化



U-2069RO 純水淨化

### 💡 專利認證

- 新型第409404號 飲水機之智能冰水控制裝置
- 新型第412334號 飲水機熱水容量調節裝置
- 新型第406167號 具流量控制之飲水機

# hydropac+

## 廚下型 冰熱飲水機



### UW-2302DW-2 廚下型冰熱飲水機



#### 全自動聰明節電

在設定時間內未使用產品，自動進入節電模式，關閉冰、熱系統，自動幫你節省更多電費！可設定1~16小時自動節電或關閉此功能（出廠設定為2小時）。



#### 超大出水量

高規格製水量，不擔心用水不足！  
熱水25L/hr、冰水9.5L/hr  
(依CNS3910條件測試，熱出水量91°C、冰出水量10°C，均±1°C)  
熱水43L/hr、冰水82L/hr  
(模擬實際取水使用量測試，熱90°C~100°C，冰6~15°C，均±10°C)  
高效能製水設計，用量大可於短時間內恢復供應冰、熱水。



#### 連續出水學習

依用水習慣設定連續出水水量，達到容量自動停止出水，不需等待或擔心裝水溢出容器。方便餐廳、咖啡店定量使用！冰、熱水可分別設定不同連續出水量。



#### 出水恆溫

專利恆溫出水設計，管內不殘水，冰、熱水出水溫度浮動低，第一杯就是對的水溫！



#### 保溫設定

冰水可設定10~20°C保溫溫度。  
熱水可設定三段保溫98、95、90°C。  
或五段保溫98、95、90、80、70°C。



#### 安全設計

故障自我檢知功能，自動檢測並於故障時顯示故障代碼，自動停機斷水、斷電，以確保最佳防護！

- 開啓異常判斷：即時偵測冰、熱系統異常運作
- 漏電保護裝置：即時偵測產品漏電狀況
- 漏水偵測感應：即時偵測產品內漏水狀況
- 防空燒設計：熱系統溫度過高自動停機防護



濾芯更換提示  
貼心提醒更換濾芯  
確保用水品質



節電開啓提示  
燈號亮起時  
表示自動節能已啓動

龍頭60度旋轉空間，  
方便不同方向取水！



隨時取用  
冰水或熱水超方便！

# 開水器



**11000A 系列**  
程控殺菌飲水機

- 冰溫熱水皆經高溫殺菌。
- 自定每週1~7次殺菌流程，保證驗菌合格。
- 節電、多段保溫設定。
- 多重保護裝置。
- 濾芯更換提示。
- 故障自我檢知功能。
- 自動漏水偵測，具斷水、斷電功能。
- 熱水鎖定、連續出水、再沸騰裝置。
- 停電時資料自動記憶。
- 易拆式接水盒，方便清洗。



熱水安全鎖



可拆式接水盒，易清洗

## 桌上速熱 儲備型飲水機



**UW-1512HM-2**  
桌上速熱儲備型飲水機

- 小體積、大功率，快速供應高溫熱開水。
- 寬度僅18公分，不佔空間。
- 每小時可供應40公升90°C以上熱開水。
- 冷熱水分層進水設計，出水即是熱水。
- 耐熱強化塑料及防鏽彩紋鋼板外觀。
- 高密度斷熱保溫材質，減少熱能損耗，降低機身溫度。
- 漏水、漏電及防空燒保護裝置，使用最安心。

附符合NSF規範的UF-10P5C濾芯乙套。



## 011/061 系列

微電腦儲備型開水器

- 缺水自動斷電，確保安全。
- 大型龍頭把手，取水省力。

附符合NSF規範的UF-10P5C濾芯乙套。



**022-052 系列**  
微電腦開水器

- 微電腦控制，不會喝到生水。
- 溫控進水設計，隨時保持水溫，提供大量熱開水，減少等待時間。
- 自定1~99小時節電裝置，可隨時自動復機。
- 再沸騰功能，可隨時取用100°C熱開水。
- LED溫度及水位燈號顯示。
- 多段保溫設定，可依需求調節保溫溫度。
- 缺水自動斷電，確保安全。
- 大型龍頭把手，取水省力。

附符合NSF規範的UF-10P5C濾芯乙套。



042/052為高低取水龍頭

溫度及燈號顯示

## 微電腦 節能型飲水機

## 程控殺菌飲水機



### 3201/6201系列 鉤管式立地飲水機

- 全新外觀，顛覆傳統
  - 採用白色鏡面鋼板，  
接水盤斜面設計，不殘水，易清理。
  - 可調式穩壓噴水龍頭，適用於不同水壓。
  - 萬向出水鉤管，使用便利。
  - 零壓力熱缸。
  - 熱水排氣管設計，廢水不倒流。
  - 全機架採用鍍化鋼板材料，不鏽蝕損壞。
  - 熱缸緩衝片，防止冷熱水快速混合，  
加熱效率高。
  - 熱水電路加裝熱敏斷路器，雙重保障。
- 附符合NSF規範的UF-10P5C濾芯乙套。



萬向出水鉤管



### 1302 系列 微電腦節能型飲水機

- 冰、溫、熱水均煮沸後冷卻，  
不會喝到生水。
- 五段熱水保溫設定（搭配U-2307）。
- 再沸騰設計，隨時取用100°C 熱開水。
- 大型LED 數位顯示幕。
- 水質檢測功能，隨手掌握T.D.S.值。
- 熱水溫度過低警示，  
燈號閃爍注意飲用水品質。
- 故障、停電、缺水及漏水時，  
自動斷水斷電。
- 自定1-60小時睡眠節電，  
配合睡眠模式、預約開機。
- 超廣角接水盤，大容器取水容易。



台灣精品  
2013




U-2307-2兩道淨化



U-2307-1兩道淨化



U-2307RO 純水淨化



按把出水龍頭



1-60小時睡眠節電



### 21000A 系列 程控殺菌飲水機

- 冰溫熱水皆經高溫殺菌。
- 自定每週1~7次殺菌流程，保證驗菌合格。
- 節電、多段保溫設定。
- 多重保護裝置。
- 自動漏水偵測，具斷水、斷電功能。
- 故障自我檢知功能。
- 熱水鎖定、連續出水、再沸騰裝置。
- 三龍頭獨立出水設計。
- 大型出水按鍵。
- 接水盒內縮、不佔空間。
- 停電時資料自動記憶。
- 微電腦LED溫度顯示。
- 濾芯更換提示。



節能環保標章  
台灣精品  
白正字第3091號  
節能標章



三溫獨立出水龍頭設計



熱水安全鎖

# 瓶裝機



UC-8802NW-1  
上流式微電腦冰冷熱瓶裝機

- 全新微電腦控制上流式飲水機
- LED多功能顯示
- 活動式水瓶座，更換水瓶方便、省力
- 冰溫熱缸均採用304不鏽鋼



UC-082NBK-1  
上流式冰冷熱瓶裝機

- 全新上流式飲水機
- LED多功能顯示
- 水瓶置於下方更換水瓶不費力
- 冰溫熱缸均採用304不鏽鋼



YS-8205BW-1  
桌上型冷熱瓶裝機

- 體型小，不佔空間
- 兩段式溫度控制安全有保障
- 採用高韌性ABS塑膠外殼
- 食品級304不鏽鋼儲水內膽



## 五加侖純淨瓶裝水，紙箱水

- 水質潔淨、全自動填充，飲用安心
- 專人處理訂單、配送團隊，服務迅速專業
- 水瓶採用PC材質
- 依包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準
- 每月送衛生局依法規檢驗
- 自行送驗砷、鉛、鋅、銅、汞、鎘、之
- 重金屬含量及微生物、溴酸鹽確保純淨
- 不含雙酚A 耐熱120~130°C  
(市售瓶裝水 / 桶裝水多數採用PET材料，耐熱僅65~85°C)
- 每瓶均為5加侖(約19公升)盛裝
- 瓶口熱縮封口，確保使用安全

# 廚下型逆滲透純水機



## UR-181JW-1

### 廚下型逆滲透純水機

- 有別於一般R.O.逆滲透機型，隱藏式管路設計，美觀整潔。
- 五道過濾系統，確保水質純淨甘甜。
- 水源缺水時、儲水桶水滿時，自動停機。
- 靜音加壓馬達，製水時安靜無聲。
- 金屬外殼儲水桶，耐壓性高，不易失壓。
- 陶瓷鵝頸水龍頭。
- 進水電磁閥控制。
- 獨家濾桶加強耐壓符合NSF標準。



## 拋棄式 除氣雙效濾芯

### UF-10P5C

- 兩截式設計，P.P.活性炭濾芯，二合一。
- 拋棄式設計，不必清洗，避免二次污染。
- 卡式設計，安裝更換更方便。
- 5微米 P.P.前置濾芯及碳布活性炭雙筒濾芯，可強力濾除淤泥、鐵鏽、雜質、異味、異色、餘氯。




## 薄膜 NSF

### UF-22

規格：0.0001 微米

- 功能：有效隔離水中之不純物質如熱原、過濾性病毒、細菌、毒素、化合物、重金屬（砷、鈷、鎘、汞等）有毒物質、金屬、鹽類、游離子等危害人體健康物質、去除率達90%以上，美國進口材質。

U-674-1 飲水台模組（選配）電控噴龍頭出水



### UF-61 5μPP濾芯

規格：5 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-63 1μPP濾芯

規格：1 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-62 顆粒活性炭濾芯

功能：濾除雜質、泥沙、餘氯



### UF-64 塊狀活性炭濾芯

功能：濾除氯、鐵鏽、雜質



### UF-31 濾殼活性炭濾芯

功能：濾除雜質、泥沙、餘氯



### UF-30 濾殼PP濾芯

規格：5 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-19 活性炭濾芯

功能：濾除餘氯、泥沙、雜質



### UF-29 塊狀活性炭濾芯

功能：濾除餘氯、鐵鏽、雜質



### UF-37 T/33活性炭濾芯

功能：濾除餘氯、雜質及增加口感



### UF-21 活性炭濾芯

功能：濾除餘氯及增加口感



### UF-28 磁化生成器

功能：具磁化、高滲透力



### UF-4 中空絲膜濾芯

規格：0.2 微米  
功能：濾除微細污染



### UF-18 5μPP濾芯

規格：5 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-36 薄膜(FILMTEC)

規格：0.0001 微米  
功能：濾除病毒、重金屬、化學污染物



### UF-12 濾水芯

規格：5 微米  
功能：濾除氯、鐵鏽、雜質



### UF-15 活性炭鑄模濾芯

功能：濾除餘氯、鐵鏽、雜質



### UF-20 1μPP濾芯

規格：1 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-38 5μPP濾芯

規格：5 微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



### UF-39 T/33活性炭濾芯

功能：濾除雜質、餘氯及增加口感



### UF-11 拋棄式專利濾芯

規格：5 微米  
功能：兩截式設計，P.P.活性炭濾芯，二合一。濾除淤泥、鐵鏽、雜質、異味、異色、餘氯

### UF-73 三管淨水器

規格：5 微米PP+顆粒活性炭+塊狀活性炭  
功能：P.P.濾芯可分層攔截水中鐵鏽、泥沙、膠狀物等...大於5微米的雜質，並由兩層活性炭濾芯吸附水中異色、異味、餘氯。

### UF-72 雙管淨水器

規格：5 微米+塊狀活性炭濾芯  
功能：可濾除水中鐵鏽、泥沙...等雜質，並吸附水中異味及餘氯。

### U-320 殺菌器組合

最大流量：2 GPM  
燈管壽命：9000 小時  
消耗功率：14W  
最大耐壓：7.7 kg/cm<sup>2</sup>  
功能：有效殺滅水中細菌



智慧節能程控殺菌飲水機功能規格表

型號	規格	電壓	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	溫水容量	熱出水量	冰出水量	熱杯取量	冰杯取量	程控功能	ECO	外型尺寸(寬×深×高) mm
UN-9505AG-1	冰溫熱	110V	1100W	245W	22 L	4.0 L	7.8 L	14L/hr	7.0 L/hr	32 L/hr	17 L/hr	+	+	435 × 480 × 1470
UN-9505AG-2	冰溫熱	220V	2000W	245W	22 L	4.0 L	7.8 L	25L/hr	7.0 L/hr	60 L/hr	17 L/hr	+	+	435 × 480 × 1470
UN-9505BG-1	溫熱	110V	1100W		22 L		7.8 L	14L/hr		32 L/hr		+	+	435 × 480 × 1470
UN-9505BG-2	溫熱	220V	2000W		22 L		7.8 L	25L/hr		60 L/hr		+	+	435 × 480 × 1470

程控殺菌飲水機功能規格表

型號	規格	電壓	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	溫水容量	熱出水量	冰出水量	熱杯取量	冰杯取量	純水系統	外型尺寸(寬×深×高) mm
UW-21000A	冰溫熱	110V/220V	1100W/2000W	245W	22.0 L	4.0 L	7.8 L	14/25L/hr	7.0 L/hr	32/60L/hr	17L/hr		435 × 470 × 1325
UR-21000A	冰溫熱	110V/220V	1100W/2000W	245W	22.0 L	4.0 L	7.8 L	14/25L/hr	7.0 L/hr	32/60L/hr	17L/hr	+	435 × 470 × 1325
UW-11000A	冰溫熱	110V/220V	1100W/2000W	245W	22.0 L	4.0 L	7.8 L	14/25L/hr	7.0 L/hr	32/60L/hr	17L/hr		435 × 490 × 1390
UR-11000A	冰溫熱	110V/220V	1100W/2000W	245W	22.0 L	4.0 L	7.8 L	14/25L/hr	7.0 L/hr	32/60L/hr	17L/hr	+	435 × 490 × 1390
UW-11000B	溫熱	110V/220V	1100W/2000W		22.0 L		7.8 L	14/25L/hr		32/60L/hr			435 × 490 × 1390
UR-11000B	溫熱	110V/220V	1100W/2000W		22.0 L		7.8 L	14/25L/hr		32/60L/hr		+	435 × 490 × 1390

飲水機功能規格表

型號	規格	電壓	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	溫水容量	熱出水量	冰出水量	微電腦功能	外型尺寸(寬×深×高) mm
UN-1302AG-1	冰溫熱	110V	1000W	215W	10.0L	3.3L	5.0L	10.0 L/hr	7.0 L/hr	+	335 × 520 × 1325
UW-3201EW	冷熱	110V/220V	1000W		8.0L			11.0 L/hr			360 × 325 × 1230
UW-6201DW	冰熱	110V/220V	750W		3.3L	3.3L		8.0 L/hr	11.0 L/hr		360 × 325 × 1230
UW-1512HM-2	冷熱	220V	4000W		18.0L			40.0 L/hr			180 × 360 × 660
UW-2302DW-2	冰熱	220V	2400W	300W	4.8L	2.0L		25.0 L/hr	9.5 L/hr	+	410 × 460 × 420

開水器功能規格表

型號	容量	電壓	消耗功率	進水管徑	微電腦	再沸騰	保溫設定	異常碼	缺水警示	節電	水位指示	LED溫度顯示	外型尺寸(寬×深×高) mm
UB-011HW-1	10加侖	110V	1.5KW	1/2"		+					+		φ400 × 770
UB-011HW-2	10加侖	220V	4KW	1/2"		+					+		φ400 × 770
UB-022HS-2	20加侖	220V	4KW	1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	460 × 450 × 1360
UB-032HS-2	30加侖	220V	4KW	1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	460 × 450 × 1360
UB-042HS-2	40加侖	220V	6KW	1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	590 × 580 × 1550
UB-052HS-2	50加侖	220V	6KW	1/2"	+	+	+	+	+	+	+	+	590 × 580 × 1550
UB-061HW-2	60加侖	220V	6KW	1/2"							+		φ590 × 1720

瓶裝機功能規格表

型號	規格	電壓	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	熱出水量	冰出水量	LED溫度顯示	保溫設定	節電	再沸騰	外型尺寸(寬×深×高) mm
YS-8205BW	冷熱	110V	500W		1.6L		5.5L/hr						315 × 320 × 500
UC-082NBK-1	冰冷熱	110V	500W	85W	1.3L	1.4L	5.5L/hr	2.5L/hr					335 × 365 × 1040
UC-8802NW-1	冰冷熱	110V	500W	125W	2.2L	1.1L	5.5L/hr	4L/hr	+	+	+	+	320 × 435 × 1240

逆滲透純水機

型號	電壓	製水量	第一道	第二道	第三道	第四道	第五道	外型尺寸(寬×深×高) mm
UR-181JW-1	110V	227LPD	UF-61	UF-62	UF-63	UF-22	UF-21	374 × 250 × 352 儲水桶 φ280 × H430

\* 出水量依CNS3910測試條件，熱出水量91°C、冰出水量10°C，均±1°C。

\* 杯取量：模擬實際取水使用量，熱水90°C-100°C，冰水6°C-15°C，均±10°C。

**賀眾牌**

賀眾企業股份有限公司

新北市五股區五權三路32號(新北產業園區)

電話: (02) 2291-9000

客服專線: (02) 2290-8000

e-mail: service@9000.com.tw

http://www.9000.com.tw



免費洽詢專線: **080-080-9000**